



#### DATENFORMAT: 1600 (+ 130 mm) x 800 (+ 130 mm)

Das Datenformat beinhalten

# 65mm/65mm/65mm/65mm

Beschnitt

(link/rechts/oben/unten). Der Beschnit wird während der Produktion entfernt. Dadurch werden weiße Ränder im Endformat vermieden.

#### **ENDFORMAT:** 1600 x 800 mm

Dies ist das Format des fertigen Druckproduktes.

### SICHERHEITSABSTAND: 6 mm (rundherum)

Dieser Abstand, gemessen vom Endformat, verhindert das Informationen und Texte bei Produktion Anoder Abgeschnitten werden.

## DRUCKDATEN RICHTIG ANLEGEN

- > DATEIFORMAT: PDF Format ohne
- Transparenzen. Bei Textelementen Schriften unbedingt einbetten.
- > FARBMODUS: Farbraum. Daten im RGB Farbmodus werden in CMYK konvertiert.
- > AUFLÖSUNG: Bilder & Grafiken mit mindestens 150 dpi verwenden.
- > SEITEN: Mehrseitige Dokumente nur in einer Datei zusenden mit chronologisch angeordneten Seiten.
- > GRAFIKEN: Verläufe, Hintergrundbilder, vollflächige Farben bis an den Datenformat Rand anlegen.