



## DATENFORMAT:

297 (+ 6 mm) x 420 (+ 6 mm)

Das Datenformat beinhalten

3mm/3mm/3mm/3mm

Beschnitt

link/rechts/oben/unten).
Der Beschnit wird während der Produktion entfernt.
Dadurch werden weiße
Ränder im Endformat vermieden.

ENDFORMAT: 297 x 420 mm

Dies ist das Format des fertigen Druckproduktes.

## SICHERHEITSABSTAND: 6 mm (rundherum)

Dieser Abstand, gemessen vom Endformat, verhindert das Informationen und Texte bei Produktion Anoder Abgeschnitten werden.

## DRUCKDATEN RICHTIG ANLEGEN

- > DATEIFORMAT: PDF Format ohne
- Transparenzen. Bei Textelementen Schriften unbedingt einbetten.
- > FARBMODUS: CMYK Farbraum. Daten im RGB Farbmodus werden in CMYK konvertiert.
- > AUFLÖSUNG: Bilder & Grafiken mit mindestens 150 - 300 dpi verwenden.
- > SEITEN: Mehrseitige Dokumente nur in einer

  Datei zusenden mit chronologisch

  angeordneten Seiten.
- > GRAFIKEN: Verläufe, Hintergrundbilder, vollflächige Farben bis an den Datenformat Rand anlegen.