

FOREX PLATTE BEDRUCKEN







DATENFORMAT: XXX (+ 10 mm) x XXX (+ 10 mm)

Das Datenformat beinhalten

5mm/5mm/5mm/5mm

Beschnitt

(link/rechts/oben/unten).
Der Beschnit wird während
der Produktion entfernt.
Dadurch werden weiße
Ränder im Endformat
vermieden.

ENDFORMAT: XXX x XXX mm

Dies ist das Format des fertigen Druckproduktes.

SICHERHEITSABSTAND: 3 mm (rundherum)

Dieser Abstand, gemessen vom Endformat, verhindert das Informationen und Texte bei Produktion Anoder Abgeschnitten werden.

DRUCKDATEN RICHTIG ANLEGEN

- > DATEIFORMAT: **PDF Format** ohne
 Transparenzen. Bei Textelementen Schriften
- unbedingt einbetten.
- > FARBMODUS: **CMYK Farbraum**. Daten im RGB Farbmodus werden in CMYK konvertiert.
- > AUFLÖSUNG: Bilder & Grafiken mit mindestens 150 - 300 dpi verwenden.
- > SEITEN: Mehrseitige Dokumente nur in einer Datei zusenden mit chronologisch angeordneten Seiten.
- > GRAFIKEN: Verläufe, Hintergrundbilder, vollflächige Farben bis an den Datenformat Rand anlegen.